

Elektryczny wózek inwalidzki model GT1

Symbol

GT1

Opis

Elektryczny wózek inwalidzki GT1 to wygodny wózek inwalidzki odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki **mechanizmowi składania** wózek jest łatwy do przechowywania i mieści się w bagażniku samochodu, dzięki czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie. Co więcej, model ten oferuje **elektronicznie regulowane oparcie**. Napędzany jest dwoma silnikami o mocy **350 W** na tylnych kołach. W przeciwieństwie do przednich kół, tylne są większe i nadmuchiwane, co pomaga wózkowi zachować stabilność przez cały czas, a tym samym umożliwia jazdę po wyboistym terenie lub pod górę!

Sterowanie wózkiem jest niezwykle łatwe – steruje się nim za pomocą **joysticka**, który można przymocować do dowolnego podłokietnika. Dzięki maksymalnej prędkości **6 km/h** ten wózek inwalidzki jest odpowiedni dla każdego. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy podczas jazdy, druga osoba może sterować wózkiem za pomocą **pilota**. Można także całkowicie wyłączyć napęd i ręcznie pchać wózek do przodu. Miłym akcentem jest praktyczna **torba zapinana** na zamek na dole.

Dzięki wyrafinowanemu **mechanizmowi składania** wózek inwalidzki można złożyć do niewielkich rozmiarów w mgnieniu oka. Po złożeniu mieści się w **bagażniku samochodu osobowego**, co jest ewenementem w tego typu pojazdach. Funkcja ta przyda się, gdy wybierasz się ze znajomymi lub rodziną na wycieczkę, podczas której muszą skorzystać z wózka inwalidzkiego.

Największą zaletą **wózka elektrycznego GT1** jest to, że posiada on nie jeden, a **dwa napędy o mocy 350W**, dzięki czemu poradzi sobie z wyboistym terenem. A jeśli droga jest trochę stroma, to też nie szkodzi – może jechać pod górę (**maksymalne nachylenie 13°**). Jeśli zatrzymasz wózek podczas jazdy pod górę, hamulce włączą się automatycznie. Dzięki **dwóm akumulatorom** może przejechać nawet **24 km** z maksymalną prędkością **6 km/h**. To więcej niż wystarczająco, jeśli chodzi o codzienne dojazdy



do pracy.

Ponieważ wózek inwalidzki został zaprojektowany specjalnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jest dostosowany do ich potrzeb.

Elektronicznie regulowane oparcie umożliwia wygodne siedzenie, a **podłokietniki** można podnieść, aby wygodnie wsiąść na wózek inwalidzki. Możesz także docenić **podnóżek**. Aby zmienić kierunek, wystarczy przesunąć joystick w prawo/lewo.

Kluczowe cechy:

- Elektryczny wózek inwalidzki sterowany **joystickiem**
- Nadaje się zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych
- **Regulowane oparcie pleców** (sterowane elektronicznie)
- **Mechanizm składania**
- Regulowane podparcie głowy
- Wysokość oparcia można lekko regulować
- Wodoodporna rama
- Automatyczne hamowanie po zatrzymaniu podczas jazdy pod górę
- **Wsparcie drugiej osoby:**
 - Pilot zdalnego sterowania (2 baterie AAA)
 - Napęd elektryczny można wyłączyć, co pozwala drugiej osobie pchać wózek do przodu
- Podłokietniki można odchylić
- **Wyjmowana torba zapinana na zamek** na mniejsze przedmioty:
 - **Wymiary:** 24 x 13,5 x 18 cm
- Wyjmowany moduł akumulatorowy
- Siatkowe kieszenie boczne
- Zawieszenie przednie i tylne
- Klakson
- Wysuwane tylne koła dla dodatkowej stabilności podczas jazdy pod górę

Dodatkowe akcesoria:

- port usb z lampką
- bateria
- torba na zakupy

Ostrzeżenie: Przechowuj baterię (lub cały produkt łącznie z baterią) w zacienionym, suchym miejscu w temperaturze od 10°C do 20°C. Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, naładuj go do 100% pojemności przynajmniej raz w miesiącu. Przestrzegając tych instrukcji, znamionowa pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 12 miesięcy od zakupu.

Opis techniczny:

Maksymalny zasięg	
Nośność	
Napęd	
Bateria	
Ładowarka	
Maksymalna prędkość	
Maksymalne nachylenie	
Hamulce	
Rozmiar kół	
Wymiary	
Wymiary po złożeniu	
Wymiary siedziska	
Wysokość siedziska od podłoża	
Odległość podłokietnika od siedzenia	
Wysokość oparcia	
Długość podnóżka	
Wysokość prześwitu	
Promień skrętu	
Waga	

Waga	31 kg
Zasięg	24 km
Max. prędkość	6 km
Max. nachylenie	12 stopni
Długość	94 cm
Szerokość	63 cm
Wysokość	120 cm